



УПОВНОВАЖЕНИЙ Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, тел. (044) 298-70-33 E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua

Міністерство юстиції України

Офіс Генерального прокурора
(до відома)

ПОДАННЯ

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

(згідно з частиною третьою статті 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»)

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини і громадянина закріплено у Розділі II Конституції України та, відповідно до статті 22 Основного Закону України, не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, метою якого є:

захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;

додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина у відносинах, що виникають між юридичними особами публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території України, у випадках, передбачених окремим законом;

запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;

сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність до Конституції України, міжнародних стандартів у цій сфері.

Мною, у зв'язку із здійсненням на підставі статей 13 та 19¹ Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод



UB
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини
№9036.2/25/39.1 від 02.06.2025
КЕП: Лубінець Д. В. 02.06.2025 18:23
368DC35ECECB2DC104000000E88D010070F70400

людини і громадянина та захисту прав кожного на території України, виконанням функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання виявлено грубі порушення прав людини на захист від катувань у діяльності державної установи «Маневицька виправна колонія (№ 42)» (далі – установа), у якій на час відвідування групою НПМ 11 березня 2025 року утримувалось 433 особи.

Статтею 5 Загальної декларації прав людини, статтею 3 Декларації про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статтею 2 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 28 Конституції України визначено, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

У статті 2 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання передбачено, що жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан не можуть бути виправданням катувань.

Згідно з положеннями частини 3 статті 50 Кримінального кодексу України покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Частиною 1 статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) серед основних прав засуджених визначено право на гуманне ставлення до них та на повагу їх людської гідності, засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню.

У доповіді Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Європейський комітет) Уряду України за наслідками проведеного візиту до України 4 - 13 серпня 2020 року [CPT/Inf (2020) 40] зазначено, що застосування відеозаписів за допомогою стаціонарних та портативних приладів є потенційною важливою гарантією проти жорстокого поводження, а також корисним заходом безпеки.

Використання системи відеоспостереження в установах Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється на підставі Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2025/5 (далі – Порядок використання технічних засобів нагляду і контролю).



У ході вивчення зазначеного питання, а також спілкування з працівниками установи, групою НПМ встановлено, що діяльність адміністрації установи щодо визначення місця, виду та кількості відеокамер, необхідних для обладнання об'єктів установи з урахуванням їх функціонального призначення і технічних характеристик, належним чином не організована.

Як наслідок, у порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, місця несення служби персоналом установи, територія та об'єкти виробничої зони установи, коридори, сходові клітини, службові та підсобні приміщення адміністративних будинків та прогулянкові дворики не у повному обсязі обладнано відеокамерами.

Зазначене призводитиме до обмежень щодо фіксації випадків фізичного впливу або інших зловживань з боку персоналу установи та інших утримуваних осіб.

Відповідно до вимог пункту 4 розділу IV Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, сигналізаційна система виклику застосовується для надання можливості особам, узятим під варту та засудженим здійснити виклик персоналу і складається із кнопок, які встановлюються у камерних приміщеннях та індикаційної панелі, що відображає інформацію про стан кнопок.

У порушення вимог вищезазначеної норми Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, а також вимог правила 18.2. Європейських пенітенціарних правил (далі – ЄПП) 100 % камерних приміщень ДІЗО (ПКТ) та сектору для тримання осіб, узятих під варту, сигналізаційною системою виклику, яка дозволяє засудженим (ув'язненим) негайно встановлювати контакт із персоналом установи, не обладнані.

Відсутність сигналізаційної системи виклику позбавляє можливості утримуваних осіб повідомляти персоналу установи про виникнення позаштатних ситуацій.

Відповідно до вимог пункту 3 розділу XX Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5 (далі – ПВР УВП), жилі приміщення, клуби, бібліотеки, кімнати для виховної роботи у відділеннях СПС, ДІЗО, ПКТ (ОК), карцери та палати лікарняних закладів радіофікуються.

Однак, під час відвідування установи групою НПМ встановлено, що не усі із перелічених об'єктів радіофіковані.

Зазначене також суперечить вимогам правила 24.10 ЄПП, згідно з яким ув'язнені мусять мати можливість регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо або телебаченню.

Статтею 8 КВК України передбачено, що засуджені мають право на оплачувану працю згідно із законодавством про працю. Дана норма стосується і тривалості робочого дня, який згідно вимог статті 50 Кодексу законів про працю України не може перевищувати 40 годин на тиждень.

У ході відвідування групою НПМ встановлено, що в установі окремі



засуджені працюють більше 40 годин на тиждень, що є порушенням вимог статті 52 Кодексу законів про працю України, статті 119 КВК України та пункту 4.1 Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 396/5 (далі – Інструкція про працю).

Під час вивчення відповідної службової документації групою НПМ встановлено, що на повну ставку до оплачуваної праці в установі для виконання робіт з господарського обслуговування залучається 7 засуджених.

У ході опитування засуджених, здійсненого за відсутності третіх осіб та за умов, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування встановлено, що у деяких засуджених у 2025 році тривалість робочого тижня складала близько 56 годин (у деяких з них – включно з вихідними).

Окрім цього, доплати за понаднормову працю таким засудженим не нараховувалися.

У відповідності до вимог пункту 1 розділу XIII ПВР УВП відправлення засудженими листів проводиться без обмеження їх кількості і тільки через адміністрацію установи виконання покарань. З цією метою на території установи виконання покарань вивішуються поштові скриньки, які щодня відкриваються уповноваженими посадовими особами. Для відправлення листів засудженими, які тримаються у камерах, поштові скриньки вивішуються перед прогулянковими двориками.

Під час відвідування приміщень ДІЗО (ПКТ) установи групою НПМ встановлено, що відповідні поштові скриньки для відправлення листів засуджених, які тримаються в ДІЗО, перед прогулянковими двориками відсутні.

Зазначене також суперечить вимогам правила 24.1 ЄПП, згідно з яким особам у пенітенціарних установах необхідно дозволяти максимально часто спілкуватися по телефону або в інші способи зі своїми родинами, іншими особами та представниками зовнішніх організацій.

Житлове приміщення № 3 дільниці карантину, діагностики і розподілу (далі – КДіР) за призначенням не використовується, так як тривалий час перебуває у вкрай незадовільному санітарно-гігієнічному стані, потребує проведення ремонтних робіт, що негативно впливає на рівень наповнення цієї дільниці.

Так, внаслідок вищевикладеного, при ліміті наповнення дільниці КДіР у 30 місць, в ній з причини невикористання за призначенням житлового приміщення № 3, може утримуватись лише 23 особи.

Крім того, під час вивчення стану обладнання дільниці КДіР групою НПМ встановлено порушення вимог Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії середнього рівня безпеки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норми забезпечення), що порушують права засуджених на гідні умови тримання.



Так, у дільниці тривалий час відсутні приміщення, а саме: кімната для виховної роботи, кімната для зберігання продуктів харчування, кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей, речового майна і спецодягу, комора для тимчасового зберігання брудних постільних речей, речового майна і спецодягу, гардеробна та кімната побуту.

Відсутність вищезазначеного переліку приміщень може призвести до порушення санітарно-гігієнічних норм через невідповідні умови зберігання харчових продуктів та особистих речей засуджених.

У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення три житлових приміщення дільниці КДіР установи, а також камерні приміщення ДІЗО та сектору для тримання осіб, узятих під варту, не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

Відповідно до вимог правила 22.5 ЄПП, утримувані особи повинні завжди мати доступ до чистої питної води.

Під час вивчення стану обладнання лазне-прального комплексу (далі – ЛПК) установи групою НПМ виявлено ряд порушень вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування).

Так, у лазні й пральні припливно-витяжна система вентиляції з механічним спонуканням, яка повинна включатися і працювати протягом усього робочого дня і забезпечувати кратність повітрообміну в приміщеннях, відсутня.

У порушення вимог пункту 2.9 розділу II Положення про організацію лазне-прального обслуговування у приміщеннях пральні установи відсутнє центральне (автономне) опалення.

У лазні у порушення вимог пункту 2.13.2 розділу II Положення про організацію лазне-прального обслуговування при кількості місць для роздягання (одягання) більше 15 (в наявності 36 місць) відсутній туалет.

У ході спілкування з працівниками установи групою НПМ встановлено, що наявна у лазні перукарня належним чином не обладнана та не працює тривалий час (близько п'яти років).

Залишення поза увагою вирішення зазначених питань призводитиме до погіршення якості лазне-пральних послуг, які надаються засудженим, та порушуватиме право цих осіб на достатній життєвий рівень.

У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення приміщення для одягання та приміщення для сушіння та прасування білизни у лазні та пральні установи не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

Таким чином, особи, які перебувають у цих приміщеннях, не мають постійного доступу до питної води.

У порушення вимог Додатку 7 Положення про організацію лазне-



прального обслуговування у жодному з шести відділень соціально-психологічної служби установи «Книга обліку видачі мила, миття в лазні та заміни білизни» не ведеться.

Вищевикладене також може свідчити про зловживання з боку адміністрації установи при використанні та списанні миючих засобів, а незабезпечення милом призводитиме до порушення гігієнічних норм та розвитку паразитарних захворювань.

Як наслідок, під час обходу окремих відділень СПС установи групою НППМ у житлових та підсобних приміщеннях виявлено велику кількість тарганів.

У камерних приміщеннях установи встановлено надмірну загрозованість вікон та неналежний рівень штучного освітлення.

Так, у деяких камерних приміщеннях ДІЗО (ПКТ) та сектору для тримання осіб, узятих під варту, показник загального освітлення недостатній, при тому, що згідно додатку Ж «Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018 № 264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 lux.

Довідково: замірювання загального освітлення у камерних приміщеннях здійснювалося з використанням сертифікованого люксметра «Benetech Digital Lux Meter GM 1010».

У порушення вимог Норм забезпечення душою ДІЗО (ПКТ) та сектору для тримання осіб, узятих під варту, перебуває у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребує проведення ремонтних робіт.

Крім того, групою НППМ встановлено порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також правила 19.3 ЄПП, в частині недотримання права утримуваних осіб на приватність.

Зокрема, у зазначеному приміщенні відсутні шторки, необхідні для усамітнення ув'язнених.

У приміщенні душової відсутня полиця настінна для туалетних речей, а у приміщенні для одягання відсутня лава.

У порушення вимог пункту 4 розділу IV Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1769/5 (далі – ПВР СІЗО), з боку адміністрації установи відсутній належний контроль за процесом забезпечення утримуваних осіб наборами продуктів харчування перед відправленням для участі в кримінальному провадженні за межами установи.

Так, наказом начальника установи особа з числа персоналу, відповідальна за видачу продуктів харчування утримуваним особам, які відправляються за межі установи для участі в кримінальному провадженні, визначена, однак, «Журнал обліку продуктів харчування, що видаються ув'язненим і засудженим



перед відправленням за межі сектору для тримання осіб, узятих під варту» в установі відсутній.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) (наприклад, справа «Корнейкова та Корнейков проти України» (заява № 56660/12, § 142 та 143), у разі подання до нього скарг ув'язненими (засудженими) щодо незабезпечення їх продуктами харчування адміністрацією установи, умови тримання цих осіб можуть бути визнаними такими, що порушують вимоги статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та присуджено відповідні компенсації.

Під час відвідування групою НПМ сектору для тримання осіб, узятих під варту, виявлено недоліки, що порушують права утримуваних осіб на достатній життєвий рівень.

Так, у ході опитування, здійсненого групою НПМ за відсутності третіх осіб та за умов, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування, ув'язнені скаржились на неналежний зв'язок та незначну гучність розмов під час проведення судових засідань у спеціально обладнаному приміщенні для відеоконференцій, що є порушенням пункту 7 глави 4 розділу IV ПВР СІЗО. Враховуючи викладене, ув'язнених у разі потреби доставляють до залів судового засідання, долаючи значну відстань (близько 130 км в одну сторону від установи до суду).

Окрім цього, штатною структурою установи, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 06.08.2018 № 2997/к (зі змінами), сектор для тримання осіб, узятих під варту, забезпечений лише однією штатною одиницею персоналу.

В окремих камерних приміщеннях групою НПМ встановлено порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій передбачено право на повагу до приватного життя.

Так, у окремих камерах установи відсутні двері у санвузлах, що не дозволяє утримуваним особам усаїтнитись та є порушенням вимог правила 19.3 ЄПП.

Під час відвідування установи групою НПМ виявлено порушення вимог Кодексу цивільного захисту України в частині щодо укриття населення та його захисту.

Так, приміщення наявного в установі укриття перебувають у занедбаному, неналежному санітарно-гігієнічному стані, потребують проведення ремонту та дообладнання (зокрема, ці приміщення у повному обсязі не забезпечені меблями для розміщення засуджених (ув'язнених), освітленням, опаленням тощо), внаслідок чого вони за призначенням не використовуються.

Таким чином, засуджені (ув'язнені) установи піддаються щоденному ризику для життя та здоров'я, залишаючись незахищеними, відповідно, у гуртожитках під час повітряної тривоги, обумовленої актами військової агресії проти України.

В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014



№ 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні), що може привести до ураження електричним струмом засуджених або ув'язнених та становить загрозу для їх життя і здоров'я, а також може призвести до виникнення пожеж або задимлень в установі.

Відповідно до вимог пункту 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні в установі дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують відповідну вогнезахисну ефективність. Не менше одного разу на рік комісією установи має здійснюватися перевірка стану вогнезахисного покриття (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриття (просочення).

У ході спілкування з працівниками установи групою НППМ встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні робота у цьому напрямку не проводилася протягом щонайменше останніх 10-ти років. Крім того, відповідальна за утримання вогнезахисного покриття особа наказом керівника установи не призначена.

Усупереч вимогам пункту 1.2 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні адміністративні будівлі, гуртожитки для засуджених, інші будівлі та споруди установи не обладнані у повному обсязі системою автоматичної пожежної сигналізації. Зокрема, в ході спілкування з працівниками установи групою НППМ встановлено, що в установі системою протипожежного захисту належним чином не обладнано жодне з відповідних приміщень.

У порушення вимог підпункту 3.11 пункту 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні пожежні щити в установі належним чином не укомплектовані (відсутні в достатній кількості: ящик із піском, покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м, лопати та лом тощо).

Відповідно до вимог підпункту 1.20 пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні в установі замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки.

У ході спілкування з працівниками установи групою НППМ встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні робота у цьому напрямку не проводилася протягом останніх кількох років (останній раз – у 2021 році).

Наявні в установі спецзасоби (захисні шоломи та бронежилети) належним чином не пронумеровані. У випадку застосування фізичної сили працівником, який використовує зазначені спецзасоби, ідентифікувати його буде неможливо.

У доповіді Уряду України за наслідками візиту 1-10 грудня 2012 року Європейського комітету до України [CPT/Inf(2013) 23] зазначено, що працівники загону спеціального призначення, які застосували надмірну фізичну силу до засуджених, були одягнені у спеціальні захисні спорядження (захисні шоломи, бронежилети) без ідентифікаційних номерів, через що неможливо було провести ефективне розслідування щодо встановлення винних осіб.



Представниками Європейського комітету рекомендовано використовувати чіткий ідентифікаційний номер на кожному одязі/шоломі працівників загону спеціального призначення.

У порушення вимог пункту 3.11 розділу III Положення про організацію лазне-прального обслуговування у місці (куточку) фельдшера медичної частини (фельдшерського пункту) ЛПК установи відповідна аптечка (сумка) для надання медичної допомоги засудженим у повному обсязі не укомплектована (відсутні: борний вазелін, ножиці, пінцет, протигрибкові препарати тощо), що не дозволить фельдшеру, у разі потреби, надати своєчасну та якісну медичну допомогу особам, які її потребують.

На підставі вищевикладеного, з метою усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина, обумовлених діями або бездіяльністю персоналу установи, а також приймаючи до уваги те, що:

відповідно до підпункту 2⁷ пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228, Міністерство юстиції України забезпечує контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та узятих під варту осіб,

керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 13, 15, 16, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,

ВИМАГАЮ:

1. Розглянути подання та вжити заходів, спрямованих на усунення та недопущення у подальшому порушень, виявлених у діяльності державної установи «Маневицька виправна колонія (№ 42)», зокрема:

1.1. Проаналізувати виявлені порушення у діяльності установи, розробити та реалізувати відповідний план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому, копію якого направити Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

1.2. Обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю та з урахуванням вимог практики ЄСПЛ.

1.3. Обладнання та використання сигналізаційної системи виклику в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю та міжнародних стандартів.

1.4. Вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень в частині забезпечення засудженим можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо.

1.5. Дотримуватися вимог трудового законодавства України щодо захисту трудових прав працівників із числа засуджених.



1.6. Вжити дієвих заходів щодо відновлення права утримуваних осіб на листування.

1.7. Обладнання приміщень дільниці КДІР привести у відповідність до вимог Норм забезпечення та міжнародних стандартів.

1.8. Забезпечити постійний доступ засуджених (ув'язнених) до чистої питної води у відповідності до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.

1.9. Обладнання приміщень та діяльність ЛПК привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.

1.10. Поновити контроль за обліком видачі мила, миттям в лазні та заміною білизни в приміщеннях ЛПК та інших приміщеннях установи.

1.11. Забезпечити належний рівень природного і штучного освітлення у камерних приміщеннях установи.

1.12. Обладнання приміщень ДІЗО (ПКТ) та сектору для тримання осіб, узятих під варту, установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення та міжнародних стандартів.

1.13. Встановити постійний контроль за порядком видачі продуктів харчування утримуваним особам, які відправляються за межі сектору для тримання осіб, узятих під варту, для участі в кримінальному провадженні. Забезпечити ведення в установі «Журналу обліку продуктів харчування, що видаються ув'язненим і засудженим перед відправленням за межі сектору для тримання осіб, узятих під варту».

1.14. Створити належні умови для реалізації права утримуваних осіб на приватність та особистий простір.

1.15. Вжити дієвих заходів щодо обладнання у відповідності до вимог чинного законодавства укриття.

1.16. Вжити дієвих заходів щодо усунення та недопущення у подальшому виявлених порушень вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

1.17. Нанести маркування на наявні в установі спецзасоби (захисні шоломи та бронежилети).

1.18. Вжити дієвих заходів щодо невідкладного укомплектування аптечки (сумки) для надання медичної допомоги в ЛПК.

2. У спосіб, передбачений чинним законодавством, вжити заходів щодо притягнення винних службових осіб до відповідальності.

Про результати розгляду подання та вжиті заходи у місячний строк повідомити мене особисто.

Звертаю увагу, що відмова органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових і службових осіб від співпраці, а також умисне приховування або надання неправдивих даних, будь-яке незаконне втручання в діяльності Уповноваженого з метою протидії передбачають відповідальність згідно з чинним законодавством.



Додаток: звіт за результатами відвідування державної установи «Маневицька виправна колонія (№ 42)» на 19-ти арк. в 1 прим.

**Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини**

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Тищенко Руслан (050)-967-95-51



UB
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини
№9036.2/25/39.1 від 02.06.2025
КЕП: Лубінець Д. В. 02.06.2025 18:23
368DC35ECECB2DC104000000E88D010070F70400