



Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ

**про результати відвідування
державної установи
«Рівненський слідчий ізолятор»
08-09.07.2025**

м. Київ, 2025 р.

I. ВСТУП

У рамках реалізації Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, на підставі статей 13, 19¹, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8-9 липня 2025 року групою НПМ здійснено відвідування державної установи «Рівненський слідчий ізолятор» (далі – установа, СІЗО) (фото 1).

Відвідування здійснювали члени групи НПМ:

Тищенко Руслан Станіславович, головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

Корнійчук Олександр Васильович, представник Уповноваженого у Рівненській області;

Українець Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Черняк Артем Сергійович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Пилипчук Микола Володимирович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шевченко Уляна Степанівна, представник громадської організації.

Загальна інформація

Установа знаходиться за адресою: місто Рівне, вулиця Дворецька, 116.

Начальник установи – **Каламбет Володимир Олександрович**.

Штатна чисельність персоналу установи складається з 165 посад, з яких близько 20 % працівників жіночої статі (станом на 08.07.2025 загальний некомплект по установі складав 7 %).

Планове наповнення установи – 392 особи.

У день відвідування в СІЗО утримувалося 275 осіб, з них:

ув'язнених – 222 особи;

засуджених – 53 особи.

На оперативно-профілактичному обліку в установі перебуває:

2 особи – схильні до членушкодження;

7 осіб – схильних до нападу, захоплення заручників;

4 особи – схильні до самогубства;

7 осіб – схильних до злісної непокори вимогам адміністрації та дій, що дезорганізують роботу установи;

2 особи – схильні до втечі.

У ході відвідування представникам групи НПМ надано можливість безперешкодного доступу до всіх приміщень, будівель та споруд, розташованих на території установи.

Групою НПМ проведено опитування 112 ув'язнених та засуджених.

Слід зазначити, що керівництвом установи організовано проведення ремонтних робіт для підтримання у належному стані окремих приміщень (місць) СІЗО, а саме:

кімнат для короткострокових і тривалих побачень (фото 2 та 3);

спального приміщення гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування (фото 4);

прогулянкових двориків (фото 5);

кімнати психоемоційного розвантаження (фото 6);

кімнат для проведення судових засідань у режимі відеоконференції (фото 7);

приміщень лазне-прального комплексу (далі – ЛПК);

приміщень їдальні установи (фото 8);

окремих камерних приміщень режимних корпусів установи тощо (фото 9 та 10).

Крім того, в установі обладнано камерне приміщення підвищеного комфорту, розраховане на утримання чотирьох осіб (фото 11 та 12).

Попередні зауваження

Попереднє відвідування установи групою НПМ здійснено 21 червня 2023 року, за результатами якого керівництву установи представниками групи НПМ вказувалося на наявність порушень прав утримуваних осіб, а саме:

на захист від катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;

на достатній життєвий рівень;

та низка інших порушень прав людини.

Слід зазначити, що надані за результатами попереднього відвідування рекомендації у повному обсязі не виконано, попередньо зазначені окремі недоліки продовжують мати місце.

Окрім цього, у ході відвідування СІЗО представниками групи НПМ встановлено низку порушень вимог діючих нормативно-правових актів, невиконання яких буде призводити до порушень прав людини та недотримання міжнародних стандартів поводження із засудженими та особами, узятими під варту.

II. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

Порушення права на захист від катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (стаття 5 Загальної декларації прав людини, стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 28 Конституції України)

1. У доповіді Європейського комітету Уряду України за наслідками проведеного візиту до України 4 - 13 серпня 2020 року [CPT/Inf (2020) 40] зазначено, що застосування відеозаписів за допомогою стаціонарних та портативних приладів є потенційною важливою гарантією проти жорстокого поводження, а також корисним заходом безпеки.

Використання системи відеоспостереження в установах Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється на підставі Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2025/5 (далі – Порядок використання технічних засобів нагляду і контролю).

Так, з метою визначення місця, виду та кількості відеокамер, необхідних для обладнання об'єктів СІЗО з урахуванням їх функціонального призначення і технічних характеристик, у відповідності до вимог пункту 2 розділу VII Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю наказом начальника СІЗО утворюється комісія, за результатами роботи якої складається відповідний акт про встановлення відеокамер. В ході спілкування з працівниками установи групою НПМ встановлено, що у порушення вищезазначених вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю робота у цьому напрямку належним чином не проводилася (комісія наказом начальника СІЗО утворена, однак, відповідний акт в установі відсутній).

Як наслідок, у порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, територія та об'єкти режимної зони слідчого ізолятора; входи, сходові клітини, службові та підсобні приміщення адміністративного будинку, будинків режимного призначення, структурних діляниць та секторів, а також прогулянкові дворики не у повному обсязі обладнано відеокамерами.

Зазначене призводитиме до відсутності фіксації випадків фізичного впливу або інших зловживань з боку як персоналу установи, так і інших утримуваних осіб.

2. У відповідності до вимог національного законодавства на зовнішніх дверях камерних приміщень для тримання засуджених до довічного позбавлення волі установи розміщені поіменні картки з наданням інформації про кримінальні правопорушення, скоєні особами, які знаходяться в цих камерних приміщеннях.

Європейський комітет у пункті 52 доповіді Уряду України за наслідками візиту до України [CPT/Inf (2020) 40] зазначає, що слід зупинити таку практику,

оскільки вона служить лише для стигматизації та ускладнення стосунків між засудженими до довічного позбавлення волі та працівниками установи.

3. У відповідності до вимог пункту 4 розділу IV Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю сигналізаційна система виклику застосовується для надання можливості особам, узятим під варту, та засудженим здійснити виклик персоналу і складається із кнопок, які встановлюються у камерних приміщеннях, та індикаційної панелі, що відображає інформацію про стан кнопок.

У порушення вимог вищезазначеної норми Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, а також вимог правила 18.2 ЄПП понад 80 % камер режимних корпусів установи сигналізаційною системою виклику, яка дозволяє засудженим та ув'язненим негайно встановлювати контакт із персоналом, не обладнані.

Відсутність сигналізаційної системи виклику позбавляє можливості утримуваних осіб повідомляти персоналу установи про виникнення позаштатних ситуацій.

4. Під час відвідування камерного приміщення № 27 установи групою НПМ встановлено, що відстань між протилежними стінами цього приміщення складає 1,7 м.

Європейський комітет у своїй доповіді Уряду України за наслідками візиту до України [CPT/Inf (2020) 40] рекомендує розширити або вивести з експлуатації будь-які камери, розміром менш ніж 6 м² (без урахування санітарних вузлів) і щоб відстань між протилежними стінами кожної камери складала не менш ніж 2 м.

Довідково: замірювання площі та відстані між протилежними стінами у камерних приміщеннях здійснювалося з використанням сертифікованого далекоміру «Bosch PLR 25».

5. Під час відвідування групою НПМ встановлено існуючу в установі «негативну практику» утримання засуджених до довічного позбавлення волі поодиноці.

Так, в ході опитування, яке здійснювалося за відсутності третіх осіб та за умов, що виключає можливість прослуховування чи підслуховування, окремі засуджені повідомили групі НПМ, що вони утримуються поодиноці у камерних приміщеннях близько 1-го року.

Європейський комітет у 21 Загальній доповіді [CPT/Inf (2011) 28] зазначає, що одиночне ув'язнення може мати надзвичайно руйнівні наслідки для психологічного, соматичного та соціального здоров'я для утримуваних осіб. Окрім цього, таке тримання може створювати умови для навмисного жорстокого поводження з ув'язненими.

6. Наявні в установі спецзасоби (захисні шоломи та бронежилети) належним чином не пронумеровані та у випадку застосування фізичної сили працівником, який використовує зазначені спецзасоби, ідентифікувати його буде неможливо.

У доповіді Уряду України за наслідками візиту 1-10 грудня 2012 року Європейського комітету до України [CPT/Inf (2013) 23] зазначено, що

працівники загону спеціального призначення, які застосували надмірну фізичну силу до засуджених, були одягнені у спеціальне захисне спорядження (захисні шоломи, бронежилети) без ідентифікаційних номерів, через що неможливо було провести ефективне розслідування щодо встановлення особистостей винних осіб.

Представниками Європейського комітету рекомендовано використовувати чіткий ідентифікаційний номер на кожному одязі/шоломі працівників загону спеціального призначення (фото 13 та 14).

7. Під час відвідування групою НПМ встановлено, що молодші інспектори відділу нагляду і безпеки установи носять гумові кийки відкрито, спеціальних пристосувань для прихованого носіння таких спеціальних засобів у них немає (фото 15).

У доповіді за результатами проведеного візиту в Україну з 16 по 27 жовтня 2023 року [CPT/Inf (2024) 20] Європейський комітет рекомендував персоналу служб нагляду і безпеки припинити практику регулярного носіння кийків всередині приміщень пенітенціарних установ тому, що така практика сприяє розвитку негативних стосунків між персоналом та засудженими.

Порушення права на підтримання контактів із зовнішнім світом (пункт 36 Мінімальних стандартних правил поведінки з в'язнями, стаття 8 Кримінально-виконавчого кодексу України)

8. У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1769/5 (далі – ПВР СІЗО) деякі камери, жилі приміщення, бібліотека, кімната для виховної роботи, палати медичної частини (лікарняного закладу), карцери та коридори прогулянкових двориків установи у повному обсязі не радіофіковані.

Відповідно до вимог правила 24.10 ЄПП ув'язнені особи повинні мати можливість регулярно отримувати інформацію про суспільні події по радіо або телебаченню.

Порушення права на достатній життєвий рівень (стаття 25 Загальної декларації прав людини, стаття 48 Конституції України)

9. Під час вивчення стану обладнання приміщень збірного відділення та гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування установи, встановлено порушення вимог розділів VI та XI Норм забезпечення.

Так, в збірному відділенні установи відсутні наступні приміщення: кабінет лікаря, склад для зберігання особистих речей, кімната для роздачі їжі, зберігання продуктів харчування і миття столового посуду тощо.

Разом з тим, у збірному відділенні у наявності лише одне приміщення для тимчасового перебування осіб, узятих під варту, яке обладнано з порушеннями вимог Норм забезпечення, зокрема, в ньому відсутні: стіл з двома лавами на

довжину приміщення, санвузол, а також полиця настінна для туалетних речей (фото 16).

В гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування, відсутні наступні приміщення: кімната для виховної роботи, кімната для зберігання особистих речей засуджених, кімната побуту, сушарня та кімната для занять фізичною культурою тощо.

Відсутність та неналежний стан (обладнання) вищезазначених приміщень порушує умови тримання утримуваних осіб, а також може призвести до порушення санітарно-гігієнічних норм через невідповідні умови зберігання харчових продуктів та особистих речей цих осіб тощо.

10. Під час відвідування камер, де тримаються жінки, групою НППМ встановлено порушення умов їх тримання, зокрема, порушення вимог розділу VIII Норм забезпечення.

Так, у камерних приміщеннях №№ 48, 47, 34 та 54 відсутній піддон з душовою сіткою на гнучкому шлангу, а у камері № 33 відсутня полиця настінна для туалетних речей.

Під час відвідування камерних приміщень №№ 27 та 76, де тримаються чоловіки, групою НППМ встановлено, що ці камери перебувають у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребують проведення ремонту (фото 17 та 18).

11. Під час відвідування групою НППМ у камері № 76 виявлено трьох засуджених, які проживають у камерному приміщенні, яке перебуває у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребує проведення ремонтних робіт (фото 19). У порушення вимог правил 22.5 та 18.1 Європейських пенітенціарних правил (далі – ЄПП) та Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення слідчого ізолятора, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норм забезпечення) зазначена камера не забезпечена баком для питної води ємністю 15 л з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв'язку з чим, утримувані особи змушені вживати воду з централізованого водогону установи, а також не обладнана відповідною системою вентиляції повітря. У цьому камерному приміщенні групою НППМ виявлено порушення права на повагу до приватного життя (зокрема, висота перегородки санвузла складає лише 1,1 м, а двері у санвузлі відсутні). У порушення вимог Порядку забезпечення речовим майном та норм належності речового майна для засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20.02.2012 № 280/5 (далі – Порядок забезпечення речовим майном та норм належності речового майна) не всі засуджені, які перебувають у цьому камерному приміщенні, забезпечені речовим майном у повному обсязі. Так, у одного із засуджених ватяний матрац перебуває у незадовільному стані та потребує заміни (фото 20).

Крім того, під час проведення спілкування із утримуваними особами до групи НППМ надходили скарги щодо ненадання або неналежного надання медичної допомоги медичними працівниками. Зокрема, зазначені особи

повідомили про неодноразову відмову медичних працівників у наданні медичної допомоги у порядку, передбаченому чинним законодавством.

12. Під час вивчення стану обладнання ЛПК установи виявлено ряд порушень вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування).

Так, у порушення вимог пункту 2.11 розділу II Положення про організацію лазне-прального обслуговування в приміщеннях лазні та пральні припливно-втяжна система вентиляції з механічним спонуканням відсутня.

У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що наявна у лазні установи перукарня у порушення вимог пункту 2.14 розділу II Положення про організацію лазне-прального обслуговування не працює близько двох років.

У порушення вимог пункту 2.9 розділу 2 Положення про організацію лазне-прального обслуговування приміщення для миття № 2 ЛПК установи не обладнано центральним (автономним) опаленням.

У пральні ЛПК установи приміщення для сушіння та прасування білизни перебуває у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребує проведення ремонтних робіт (фото 21).

Залишення поза увагою вирішення зазначених питань призведе до погіршення якості лазне-пральних послуг, які надаються засудженим та особам, узятим під варту.

Порушення права на повагу до приватного життя (стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 32 Конституції України)

13. У той же час адміністрацією установи здійснюється відеоспостереження за особами, які утримуються у камерних приміщеннях, причому відеонагляд за чоловіками здійснюють працівники жіночої статі, а за жінками – працівники чоловічої статі.

Таким чином, адміністрацією установи порушуються вимоги статті 32 Конституції України, якою встановлено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Практика ЄСПЛ у справі «Case of Gorlov and others v. Russia» вказує, що відносно заявників, які утримувались у камерних приміщеннях, де була наявна система відеоспостереження, через яку тюремний персонал постійно спостерігав за ними, визнається порушенням вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Окрім цього, Європейський комітет у своїх доповідях постійно наголошує, що застосування цілодобового відеоспостереження у житлових або камерних приміщеннях суттєво порушує право утримуваних осіб на приватне життя і робить увесь режим ще більш тяжким.

14. В окремих камерних приміщеннях установи групою НПМ встановлено порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій передбачено право на повагу до приватного життя.

Так, у камерних приміщеннях №№ 54, 31, 19, 27, 26, 29, 18 та 76, відсутні двері у санвузлах, що не дозволяє утримуваним особам усамотнитись та є порушенням вимог правила 19.3 ЄПП.

Крім того, у камерних приміщеннях №№ 48, 31, 26, 29 та 76 висота перегородок санвузла складає лише 0,9 м – 1,1 м.

Порушення права на працю та захист від експлуатації (стаття 23 Загальної декларації прав людини, стаття 43 Конституції України)

15. Статтею 8 КВК України передбачено, що засуджені мають право на оплачувану працю згідно із законодавством про працю. Дана норма стосується і тривалості робочого дня, який згідно вимог статті 50 Кодексу законів про працю України не може перевищувати 40 годин на тиждень.

У ході відвідування групою НПМ встановлено, що в установі окремі засуджені працюють більше 40 годин на тиждень, що є порушенням вимог статті 52 Кодексу законів про працю України, статті 119 КВК України та пункту 4.1 Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 396/5 (далі – Інструкція про працю).

Так, у ході опитування засуджених, здійсненого за відсутності третіх осіб та за умов, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування, які залучаються в установі для виконання робіт з господарського обслуговування, встановлено, що у деяких з них у 2025 році тривалість робочого тижня складала близько 66 годин (включно з вихідними днями).

Окрім цього, доплати за понаднормову працю таким засудженим не нараховувалися.

Порушення права на життя (стаття 3 Загальної декларації прав людини, стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 27 Конституції України)

16. Під час відвідування установи виявлено порушення вимог Кодексу цивільного захисту України у частині вирішення питання щодо укриття населення та його захисту.

Так, приміщення двох наявних в установі укриттів потребують дообладнання (зокрема, ці приміщення у повному обсязі не забезпечені меблями для розміщення (місця для сидіння) засуджених (ув'язнених), опаленням, вентиляцією тощо), внаслідок чого вони не використовуються за призначенням (фото 22 та 23).

Таким чином, засуджені (ув'язнені) установи піддаються щоденному ризику для життя та здоров'я, залишаючись незахищеними, у камерних приміщеннях та гуртожитках під час повітряної тривоги, обумовленої актами

військової агресії проти України.

17. В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні), що може призвести до виникнення пожеж або задимлень в установі.

У відповідності до вимог пункту 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні в установі дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують відповідну вогнезахисну ефективність. Не менше одного разу на рік комісією установи має здійснюватися перевірка стану вогнезахисного покриття (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриття (просочення).

У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні відповідна робота не проводилась тривалий час (протягом останніх 4-х років).

Крім того, відповідальна за утримання вогнезахисного покриття особа у порушення вимог пункту 2.7 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні наказом керівника установи не призначена.

18. Окрім цього, усупереч вимог підпункту 1.2 пункту 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні адміністративні будівлі, гуртожитки для засуджених, інші відповідні будівлі, приміщення та споруди установи не обладнані у повному обсязі системою автоматичної пожежної сигналізації.

Інші порушення

19. У порушення вимог підпункту 10 пункту 2 розділу IX ПВР СІЗО, постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" та статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» до роботи з господарського обслуговування в установі залучаються особи, які своєчасно не пройшли необхідного медичного обстеження, що може призвести до розповсюдження інфекційних та інших захворювань на території установи.

Так, під час відвідування установи групою НПМ виявлено чотирьох засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування, у яких відповідні медичні книжки відсутні, а двоє інших засуджених вчасно черговий медичний огляд не пройшли.

20. У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення, приміщення для одягання, а також приміщення для сушіння та прасування білизни у лазні та пральні ЛПК відповідно; приміщення для одягання лазні режимного корпусу № 2; камерні приміщення №№ 48, 47, 33, 34, 54, 53, 31, 19, 27, 25, 29, 18, 43, 74 та 76 установи не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

21. У порушення вимог пункту 3.11 розділу III Положення про організацію лазне-прального обслуговування у місці (куточку) фельдшера медичної частини (фельдшерського пункту) ЛПК установи відповідна аптечка (сумка) для надання медичної допомоги засудженим у повному обсязі не укомплектована (відсутні: борний вазелін, пінцет, протигрибкові препарати тощо), що не дозволить фельдшеру, у разі потреби, надати своєчасну та якісну медичну допомогу особам, які її потребують.

III. РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Міністерству юстиції України:

1. Розробити нормативно-правові акти щодо заборони використання поіменних карт з наданням інформації короткого опису кримінальних правопорушень у засуджених до довічного позбавлення волі.

2. Державній установі «Рівненський слідчий ізолятор»:

1. Проаналізувати виявлені порушення у діяльності установи та розробити відповідний план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому.

2. Обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю та з урахуванням вимог практики ЄСПЛ.

3. Обладнання та використання сигналізаційної системи виклику в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю.

4. Вивести з експлуатації в установі камерні приміщення, відстань між протилежними стінами яких менше 2 м.

5. Припинити практику застосування одиночного утримування для засуджених, які утримуються в камерних приміщеннях установи.

6. Вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень у частині забезпечення засудженим та ув'язненим можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо.

7. Обладнання приміщень збірного відділення та гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування установи, привести у відповідність до вимог Норм забезпечення та міжнародних стандартів.

8. Камерні та інші приміщення установи обладнати у відповідності до вимог Норм забезпечення та міжнародних стандартів баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

9. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів умови тримання засуджених та ув'язнених у камерних приміщеннях установи.

10. Обладнання приміщень та діяльність ЛПК установи привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального

обслуговування.

11. Вжити дієвих заходів щодо обладнання та використання у відповідності до вимог чинного законодавства укриттів в установі.

12. Вжити дієвих заходів щодо усунення та недопущення у подальшому виявлених в установі порушень вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

13. Створити належні умови для реалізації права ув'язнених та засуджених на приватність та особистий простір.

14. Дотримуватися вимог трудового законодавства України щодо захисту трудових прав працівників із числа засуджених.

15. Усунути виявлені порушення правил гігієни і санітарії під час залучення до роботи засуджених на відповідних об'єктах установи.

16. Нанести маркування на наявні в установі спецзасоби (захисні шоломи та бронежилети).

17. Забезпечити носіння молодшими інспекторами відділу нагляду і безпеки установи спеціальних засобів (гумових кийків) з використанням спеціальних пристосувань для їх прихованого носіння.

18. Вжити дієвих заходів щодо невідкладного укомплектування аптечки (сумки) для надання медичної допомоги в ЛПК установи.

19. Під час щоденних інструктажів чергової зміни увагу працівників установи звертати на гуманне ставлення до засуджених та ув'язнених.

До звіту додаються: Фотознімки на 8-ми арк. в 1 прим.

**Керівник групи НПМ,
головний спеціаліст відділу
інспектування об'єктів контролю в
правоохоронних, судових органах та
військових формувань Департаменту з
питань реалізації національного
превентивного механізму Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Руслан ТИЩЕНКО

**Фотознімки до звіту
Фото 1**





Фото 2



Φοτο 3



Φοτο 4



Φοτο 5




Фото 6



Фото 7



Фото 8



Φοτο 9**Φοτο 10****Φοτο 11**

Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Φοτο 18



Φοτο 19




Φοτο 20



Φοτο 21



Φοτο 22



Φοτο 23

