



Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ

**про результати відвідування
державної установи
«Маневицька виправна колонія (№ 42)»
11.03.2025**

м. Київ, 2025 р.

I. ВСТУП

У рамках виконання зобов'язань та виконання Україною функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, на підставі статей 13, 19¹, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 11 березня 2025 року групою НПМ здійснено відвідування державної установи «Маневицька виправна колонія (№ 42)» (далі – установа) (*фото 1 та 2*).

Відвідування здійснювали члени групи НПМ:

Нікулін Віталій Андрійович, представник Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи;

Хведчук Віталій Васильович, заступник директора Департаменту – начальник відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

Тищенко Руслан Станіславович, головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Литвинчук Ірина Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Миронова Олена Анатоліївна, представник громадської організації.

Установа знаходиться за адресою: Волинська область, Камінь-Каширський район, смт Маневичі, вулиця Снітка Андрія, будинок 25.

Начальник установи – **Ховайло Сергій Олександрович**.

Штатна чисельність персоналу установи складається з 329,5 посад (зокрема, у 2022 році штатну чисельність установи збільшено на 110 посад). Фактична чисельність – 204 особи, з яких 37 (або 18 %) працівників жіночої статі.

Планове наповнення установи – 1062 особи.

У день відвідування в установі утримувалося 433 особи, з них у:

дільниці ресоціалізації – 400 осіб;

дільниці карантину, діагностики і розподілу (далі – КДіР) – 4 особи;

секторі для тримання осіб, узятих під варту – 22 особи;

дільниці соціальної реабілітації – 7 осіб.

На оперативно-профілактичному обліку в установі перебуває:

5 осіб – схильних до втечі;

7 осіб – схильних до нападу на працівників установи, захоплення заручників;

21 особа – схильна до самогубства та членушкодження;

10 осіб – схильних до вживання та розповсюдження наркотичних та одурманюючих речовин.

У ході відвідування представникам групи НПМ надано можливість безперешкодного доступу до усіх приміщень, будівель та споруд, розташованих на території установи.

Групою НПМ проведено опитування 215 засуджених (ув'язнених). Інформації про випадки катувань або жорстокого поводження з ними, до представників групи НПМ не надходило.

Керівництвом установи організовано проведення ремонтних робіт для підтримання у належному стані окремих приміщень установи, а саме:

житлових та підсобних приміщень відділень соціально-психологічної служби (далі – відділення СПС) (*фото 3 та 4*);

окремих камерних приміщень;

кімнати психоемоційного розвантаження (*фото 5 та 6*);

навчальних кабінетів Маневицького навчального центру (№ 42) (*фото 7 та 8*) тощо.

Попередні зауваження

Попереднє відвідування установи групою НПМ здійснено 28 листопада 2023 року, за результатами якого представниками групи НПМ вказувалося на наявність порушень прав утримуваних осіб, зокрема:

на захист від катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;

на достатній життєвий рівень;

на підтримання контактів із зовнішнім світом;

на працю засуджених та захист від експлуатації;

та низка інших порушень прав людини.

Слід зазначити, що надані за результатами попереднього відвідування рекомендації у повному обсязі не виконано.

Окрім цього, у ході відвідування установи, представниками групи НПМ встановлено інші порушення вимог діючих нормативно-правових документів, невиконання яких призводить (буде призводити) до порушень прав людини та недотримання міжнародних стандартів поводження із утримуваними особами.

II. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

Порушення права на захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (стаття 5 Загальної декларації прав людини, стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 28 Конституції України)

1. У доповіді Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Європейський комітет) Уряду України за наслідками проведеного візиту до України 4 - 13 серпня 2020 року [CPT/Inf (2020) 40] зазначено, що

застосування відеозаписів за допомогою стаціонарних та портативних приладів є потенційною важливою гарантією проти жорстокого поводження, а також корисним заходом безпеки.

Використання системи відеоспостереження в установах Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється на підставі Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2025/5 (далі – Порядок використання технічних засобів нагляду і контролю).

У ході вивчення зазначеного питання, а також спілкування з працівниками установи, встановлено, що діяльність адміністрації установи щодо визначення місця, виду та кількості відеокамер, необхідних для обладнання об'єктів установи з урахуванням їх функціонального призначення і технічних характеристик, належним чином не організована.

Як наслідок, у порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, місця несення служби персоналом установи; територія та об'єкти виробничої зони установи; коридори, сходові клітини, службові та підсобні приміщення адміністративних будинків та прогулянкові дворики не у повному обсязі обладнано відеокамерами.

Зазначене призводитиме до відсутності фіксації випадків фізичного впливу або інших зловживань з боку персоналу установи та інших утримуваних осіб.

2. Відповідно до вимог пункту 4 розділу IV Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, сигналізаційна система виклику застосовується для надання можливості особам, узятим під варту та засудженим здійснити виклик персоналу і складається із кнопок, які встановлюються у камерних приміщеннях та індикаційної панелі, що відображає інформацію про стан кнопок.

У порушення вимог вищезазначеної норми Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, а також вимог правила 18.2 Європейських пенітенціарних правил (далі – ЄПП) 100 % камерних приміщень ДІЗО (ПКТ) та сектору для тримання осіб, узятих під варту, сигналізаційною системою виклику, яка дозволяє засудженим (ув'язненим) негайно встановлювати контакт із персоналом установи, не обладнані.

Відсутність сигналізаційної системи виклику позбавляє можливості утримуваних осіб повідомляти персоналу установи про виникнення позаштатних ситуацій.

Порушення права на інформацію (стаття 34 Конституції України, стаття 5 Закону України «Про інформацію»)

3. Відповідно до вимог пункту 3 розділу XX Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5 (далі – ПВР УВП) жилі приміщення,

клуби, бібліотеки, кімнати для виховної роботи у відділеннях СПС, ДІЗО, ПКТ (ОК), карцери та палати лікарняних закладів радіофікуються.

Однак, під час відвідування установи встановлено, що не усі із перелічених об'єктів радіофіковані.

Зазначене також суперечить вимогам правила 24.10 ЄПП, згідно з яким ув'язнені мусять мати можливість регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо або телебаченню.

Порушення права на працю засуджених та захист від експлуатації (стаття 43 Конституції України, стаття 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція МОП про примусову чи обов'язкову працю № 29)

4. Статтею 8 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено, що засуджені мають право на оплачувану працю згідно із законодавством про працю. Дана норма стосується і тривалості робочого дня, який згідно вимог статті 50 Кодексу законів про працю України не може перевищувати 40 годин на тиждень.

У ході відвідування групою НППМ встановлено, що в установі окремі засуджені працюють більше 40 годин на тиждень, що є порушенням статті 52 Кодексу законів про працю України, статті 119 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) та пункту 4.1 Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 396/5 (далі – Інструкція про працю).

Під час вивчення відповідної службової документації встановлено, що на повну ставку до оплачуваної праці в установі для виконання робіт з господарського обслуговування залучається 7 засуджених.

У ході опитування засуджених, здійсненого за відсутності третіх осіб та за умов, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування встановлено, що у деяких засуджених у 2025 році тривалість робочого тижня складала близько 56 годин (у деяких з них – включно з вихідними).

Окрім цього, доплати за понаднормову працю таким засудженим не нараховувалися.

Порушення права на підтримання контактів із зовнішнім світом (стаття 8 Кримінально-виконавчого кодексу України, Мінімальні стандартні правила поведінки з в'язнями)

5. У відповідності до вимог пункту 1 розділу XIII ПВР УВП відправлення засудженими листів проводиться без обмеження їх кількості і тільки через адміністрацію установи виконання покарань. З цією метою на території установи виконання покарань вивішуються поштові скриньки, які щодня відкриваються уповноваженими посадовими особами. Для відправлення листів засудженими,

які тримаються у камерах, поштові скриньки вивішуються перед прогулянковими двориками.

Під час відвідування приміщень ДІЗО (ПКТ) установи встановлено, що відповідні поштові скриньки для відправлення листів засуджених, які тримаються в ДІЗО, перед прогулянковими двориками відсутні.

Зазначене також суперечить вимогам правила 24.1 ЄПП, згідно з яким особам у пенітенціарних установах необхідно дозволяти максимально часто спілкуватися по телефону або в інші способи зі своїми родинами, іншими особами та представниками зовнішніх організацій.

Порушення права на достатній життєвий рівень (стаття 25 Загальної декларації прав людини, стаття 48 Конституції України)

6. Житлове приміщення № 3 дільниці карантину, діагностики і розподілу (далі – КДіР) за призначенням не використовується, так як тривалий час перебуває у вкрай незадовільному санітарно-гігієнічному стані, потребує проведення ремонтних робіт (*фото 9-11*), що негативно впливає на рівень наповнення цієї дільниці.

Так, внаслідок вищевикладеного, при ліміті наповнення дільниці КДіР у 30 місць, в ній з причини невикористання за призначенням житлового приміщення № 3 може утримуватись лише 23 особи.

7. Крім того, під час вивчення стану обладнання дільниці КДіР встановлено порушення вимог Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії середнього рівня безпеки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норми забезпечення), що порушують права засуджених на гідні умови тримання.

Так, у дільниці тривалий час відсутні приміщення, а саме: кімната для виховної роботи, кімната для зберігання продуктів харчування, кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей, речового майна і спецодягу, комора для тимчасового зберігання брудних постільних речей, речового майна і спецодягу, гардеробна та кімната побуту.

Відсутність вищезазначеного переліку приміщень може призвести до порушення санітарно-гігієнічних норм через невідповідні умови зберігання харчових продуктів та особистих речей засуджених.

8. У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення три житлових приміщення дільниці КДіР установи, а також камерні приміщення ДІЗО та сектору для тримання осіб, узятих під варту, не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

Відповідно до вимог правила 22.5 ЄПП, утримувані особи повинні завжди мати доступ до чистої питної води.

9. Під час вивчення стану обладнання лазне-прального комплексу (далі – ЛПК) установи виявлено ряд порушень вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання

покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування).

Так, у лазні й пральні припливно-витяжна система вентиляції з механічним спонуканням, яка повинна включатися і працювати протягом усього робочого дня і забезпечувати кратність повітрообміну в приміщеннях, відсутня.

У порушення вимог пункту 2.9. розділу II Положення про організацію лазне-прального обслуговування у приміщеннях пральні установи відсутнє центральне (автономне) опалення.

У лазні у порушення вимог пункту 2.13.2. розділу II Положення про організацію лазне-прального обслуговування при кількості місць для роздягання (одягання) більше 15 (в наявності 36 місць) відсутній туалет.

У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що наявна у лазні установи перукарня належним чином не обладнана та не працює тривалий час (близько п'яти років).

Залишення поза увагою вирішення зазначених питань призводитиме до погіршення якості лазне-пральних послуг, які надаються засудженим, та порушуватиме право цих осіб на достатній життєвий рівень.

10. У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення приміщення для одягання та приміщення для сушіння та прасування білизни у лазні та пральні установи не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

Таким чином, особи, які перебувають у цих приміщеннях, не мають постійного доступу до питної води.

11. У порушення вимог Додатку 7 Положення про організацію лазне-прального обслуговування у жодному з шести відділень соціально-психологічної служби установи «Книга обліку видачі мила, миття в лазні та заміни білизни» не ведеться.

Вищевикладене також може свідчити про зловживання з боку адміністрації установи при використанні та списанні миючих засобів, а незабезпечення милом призводитиме до порушення гігієнічних норм та розвитку паразитарних захворювань.

Як наслідок, під час обходу окремих відділень СПС установи групою НППМ у житлових та підсобних приміщеннях виявлено велику кількість тарганів.

12. У камерних приміщеннях установи встановлено надмірну заґратованість вікон та неналежний рівень штучного освітлення.

Так, у деяких камерних приміщеннях ДІЗО (ПКТ) та сектору для тримання осіб, узятих під варту, показник загального освітлення недостатній, при тому, що згідно додатку Ж «Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 03.10.2018 № 264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 lux.

Довідково: замірювання загального освітлення у камерних приміщеннях здійснювалося з використанням сертифікованого люксметра «Benetech Digital Lux Meter GM 1010».

13. У порушення вимог Норм забезпечення душової ДІЗО (ПКТ) та сектору для тримання осіб, узятих під варту, перебуває у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребує проведення ремонтних робіт.

Крім того, встановлено порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил (далі – ЄПП), в частині недотримання права утримуваних осіб на приватність.

Зокрема, у зазначеному приміщенні відсутні шторки, необхідні для усамітнення ув'язнених.

У приміщенні душової відсутня полиця настінна для туалетних речей, а у приміщенні для одягання відсутня лава (*фото 12 та 13*).

14. У порушення вимог пункту 4 розділу IV Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1769/5 (далі – ПВР СІЗО) з боку адміністрації установи відсутній належний контроль за процесом забезпечення утримуваних осіб наборами продуктів харчування перед відправленням для участі в кримінальному провадженні за межами установи.

Так, наказом начальника установи особа з числа персоналу, відповідальна за видачу продуктів харчування утримуваним особам, які відправляються за межі установи для участі в кримінальному провадженні, визначена, а «Журнал обліку продуктів харчування, що видаються ув'язненим і засудженим перед відправленням за межі сектору для тримання осіб, узятих під варту» в установі відсутній.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини (наприклад, справа «Корнейкова та Корнейков проти України» (заява № 56660/12, § 142 та 143), у разі подання до нього скарг ув'язненими (засудженими) щодо незабезпечення їх продуктами харчування адміністрацією установи, умови тримання цих осіб можуть бути визнаними такими, що порушують вимоги статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та присуджено відповідні компенсації.

15. Під час відвідування групою НППМ сектору для тримання осіб, узятих під варту, виявлено недоліків, що порушують права утримуваних осіб.

Так, у ході опитування групою НППМ, здійсненого за відсутності третіх осіб та за умов, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування, ув'язнені скаржились на неналежний зв'язок та незначну гучність розмов під час проведення судових засідань у спеціально обладнаному приміщенні для відеоконференцій, що є порушенням пункту 7 глави 4 розділу IV ПВР СІЗО.

Враховуючи викладене, ув'язнених у разі потреби доставляють до залів судового засідання, долаючи значну відстань (близько 130 км в одну сторону від установи до суду).

Окрім цього, штатною структурою установи, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 06.08.2018 № 2997/к (зі змінами), сектор для тримання осіб, узятих під варту, забезпечений лише однією штатною одиницею персоналу.

Порушення права на повагу до приватного життя (стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 32 Конституції України)

16. В окремих камерних приміщеннях встановлено порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій передбачено право на повагу до приватного життя.

Так, у окремих камерах установи відсутні двері у санвузлах, що не дозволяє утримуваним особам усамітнитись та є порушенням вимог правила 19.3 ЄПП (*фото 14*).

Порушення права на життя (стаття 3 Загальної декларації прав людини, стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 27 Конституції України)

17. Під час відвідування установи виявлено порушення вимог Кодексу цивільного захисту України у частині щодо укриття населення та його захисту.

Так, приміщення наявного в установі укриття перебувають у занедбаному, неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребують проведення ремонту та дообладнання (зокрема, ці приміщення у повному обсязі не забезпечені меблями для розміщення засуджених (ув'язнених), освітленням, опаленням тощо), внаслідок чого вони за призначенням не використовуються (*фото 15 та 16*).

Таким чином, засуджені (ув'язнені) установи піддаються щоденному ризику для життя та здоров'я, залишаючись незахищеними, відповідно, у гуртожитках під час повітряної тривоги, обумовленої актами військової агресії проти України.

18. В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні), що може привести до ураження електричним струмом засуджених або ув'язнених та становить загрозу для їх життя і здоров'я, а також може призвести до виникнення пожеж або задимлень в установі.

Відповідно до вимог пункту 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні в установі дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують відповідну вогнезахисну ефективність. Не менше одного разу на рік комісією установи має здійснюватися перевірка стану вогнезахисного покриття

(просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення).

У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні робота у цьому напрямку не проводилася протягом щонайменше останніх 10-ти років. Крім того, відповідальна за утримання вогнезахисного покриву особа наказом керівника установи не призначена.

19. Усупереч вимогам пункту 1.2. розділу V Правил пожежної безпеки в Україні адміністративні будівлі, гуртожитки для засуджених, інші будівлі та споруди установи не обладнані у повному обсязі системою автоматичної пожежної сигналізації. Зокрема, в ході спілкування з працівниками установи встановлено, що в установі системою протипожежного захисту належним чином не обладнано жодне з відповідних приміщень.

20. У порушення вимог підпункту 3.11 пункту 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні пожежні щити в установі належним чином не укомплектовані (відсутні в достатній кількості: ящик із піском, покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м, лопати та лом тощо).

21. Відповідно до вимог підпункту 1.20. пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні в установі замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки.

У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні робота у цьому напрямку не проводилася протягом останніх кількох років (останній раз – у 2021 році).

Інші порушення

22. Наявні в установі спецзасоби (захисні шоломи та бронежилети) належним чином не пронумеровані і у випадку застосування фізичної сили працівником, який використовує зазначені спецзасоби, ідентифікувати його буде неможливо.

У доповіді Уряду України за наслідками візиту 1-10 грудня 2012 року Європейського комітету до України [CPT/Inf (2013) 23] зазначено, що працівники загону спеціального призначення, які застосували надмірну фізичну силу до засуджених, були одягнені у спеціальні захисні спорядження (захисні шоломи, бронежилета) без ідентифікаційних номерів, через що неможливо було провести ефективне розслідування без встановлення винних осіб.

Представниками Європейського комітету рекомендовано використовувати чіткий ідентифікаційний номер на кожному одязі/шоломі працівників загону спеціального призначення (*фото 17 та 18*).

23. У порушення вимог пункту 3.11. розділу III Положення про організацію лазне-прального обслуговування у місці (куточку) фельдшера медичної частини (фельдшерського пункту) ЛПК установи відповідна аптечка (сумка) для надання медичної допомоги засудженим у повному обсязі не укомплектована (відсутні:

борний вазелін, ножиці, пінцет, протигрибкові препарати тощо), що не дозволить фельдшеру, у разі потреби, надати своєчасну та якісну медичну допомогу особам, які її потребують.

III. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Державній установі «Маневицька виправна колонія (№ 42)»:

1. Проаналізувати виявлені порушення у діяльності установи та розробити відповідний план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому.
2. Обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю та з урахуванням вимог практики Європейського суду з прав людини.
3. Обладнання та використання сигналізаційної системи виклику в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю та міжнародних стандартів.
4. Вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень у частині забезпечення засудженим можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо.
5. Дотримуватися вимог трудового законодавства України щодо захисту трудових прав працівників із числа засуджених.
6. Вжити дієвих заходів щодо відновлення права утримуваних осіб на листування.
7. Обладнання приміщень дільниці КДіР установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення та міжнародних стандартів.
8. Забезпечити постійний доступ засуджених (ув'язнених) до чистої питної води у відповідності до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.
9. Обладнання приміщень та діяльність ЛПК установи привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.
10. Поновити контроль за обліком видачі мила, миттям в лазні та заміною білизни в приміщеннях ЛПК та інших приміщеннях установи.
11. Забезпечити належний рівень природного і штучного освітлення у камерних приміщеннях установи.
12. Обладнання приміщень ДІЗО (ПКТ) та сектору для тримання осіб, узятих під варту, установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення та міжнародних стандартів.
13. Встановити постійний контроль за порядком видачі продуктів харчування утримуваним особам, які відправляються за межі сектору для тримання осіб, узятих під варту, для участі в кримінальному провадженні. Забезпечити ведення в установі «Журналу обліку продуктів харчування, що видаються ув'язненим і засудженим перед відправленням за межі сектору для

тримання осіб, узятих під варту».

14. Створити належні умови для реалізації права утримуваних осіб на приватність та особистий простір.

15. Вжити дієвих заходів щодо обладнання у відповідності до вимог чинного законодавства укриття в установі.

16. Вжити дієвих заходів щодо усунення та недопущення у подальшому виявлених в установі порушень вимог Правил пожежної безпеки в Україні.


17. Нанести маркування на наявні в установі спецзасоби (захисні шоломи та бронежилети).

18. Вжити дієвих заходів щодо невідкладного укомплектування аптечки (сумки) для надання медичної допомоги в ЛПК установи.

19. Під час щоденних інструктажів чергової зміни увагу працівників установи звертати на гуманне ставлення до засуджених.

До звіту додаються: Фотознімки на 7-ми арк. в 1 прим.

**Заступник директора Департаменту –
начальник відділу інспектування об'єктів
контролю в правоохоронних, судових органах
та військових формувань Департаменту з
питань реалізації національного
превентивного механізму Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини**



Віталій ХВЕДЧУК

**Фотознімки до звіту
Фото 1**



Фото 2



Φοτο 3



Φοτο 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Кабінет спецтехнології з професії Машиніст(кочегар) котельні

Фото 8**Фото 9****Фото 10**

Φοτο 11



Φοτο 12



Φοτο 13



Φοτο 14



Φοτο 15



Φοτο 16



Фото 17



Фото 18

